

Úvod k pasportu a projektu dopravního značení

Pasport a projekt dopravního značení byl vypracován na základě objednávky obce Cotkytle z důvodu aktualizace a doplnění stávajícího dopravního značení.

Dokument se dělí na dvě části pasport a projekt:

Pasport - zmapování stávajícího stavu značení.

Projekt - úprava stávajícího a doplnění nového značení.

Pasport a projekt řeší dopravní značení pouze na místních komunikacích s výjimkou situací, kdy se místní komunikace napojuje nebo kříží komunikaci jiných správců (ŘSD ČR, SÚS). V těchto případech je řešeno i dopravní značení jiných správců z důvodu komplexního označení dané dopravní situace.

Obsah pasportu a projektu dopravního značení

Tabulková část:

Jsou zde uvedeny podrobné informace o jednotlivých značkách, o jejich stavu, umístění atd. Jednotlivé značky jsou barevně rozlišeny podle vlastníků komunikací (bílé - místní komunikace, šedé - jiný správce komunikace).

Tabulková část se vztahuje ke grafické části pasportu a projektu dopravního značení.

Grafická část:

V grafické části jsou značky zakresleny symbolem tvaru dopravní značky, skutečným označením dle vyhlášky a evidenčními čísly. Dopravní značka je nasměrována podélně ve směru jízdy. V případě nedostatku místa je u značky použita odkazová šipka, která upřesňuje její umístění.

Značky s proměnlivými symboly jsou v grafické části zobrazeny pouze obecně a v tabulkové části jsou u značky uvedené skutečné údaje mimo dodatkových tabulek E 2b a E 2d, které jsou řešeny samostatně a zobrazují skutečný stav křižovatky.

Navržené úpravy dopravního značení

- doplnění dopravního značení upravujícího přednost v jízdě

Závěr

Pasport a projekt dopravního značení byl zpracován v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Platná legislativa:

- Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, o změnách některých zákonů v platném znění
- Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, o změnách některých zákonů v platném znění
- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- Technické podmínky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích II.11 vydání
- ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení

Stav DZ

- vyhovuje
 - starý typ
 - není
 - poškozená
 - špatný tvar křižovatky
 - odstranit
 - nahradit P 4 (vyhovuje)
- značka je instalována a vyhovuje TP
 - značka je instalována, ale nevyhovuje TP
 - značka není instalována
 - značka je mechanicky poškozená, nevyhovuje TP
 - zobrazený tvar na E 2b neodpovídá skutečnosti
 - značka bude odstraněna
 - vyměnit P 4 za P 6, P 4 vyhovuje (DZ lze použít na jiném místě)

Nosič

- BS
 - NS
 - NS-v
 - NSV
 - RO
 - SEV
 - SS
 - (SS) NS
 - SU
 - SSt
 - VO
- betonový sloup
 - nový sloupek
 - nový sloupek - výložník
 - nový sloupek vysoký (nutno zachovat podchozí výšku 2,2 m)
 - sloup rozhlasu
 - sloup elektrického vedení
 - stávající sloupek
 - stávající sloupek nevyhovující, navržen nový sloupek
 - speciální úchyt (zed' budovy apod.)
 - stávající sloupek tenký
 - sloup veřejného osvětlení

Stav nosiče

- vyhovuje
 - bočně
 - výškově
 - starý typ
 - vyvrácený
 - umístění nosiče
 - odstranit apod.
- nepoškozený a vyhovující TP
 - není dodržen min. odstup značky od komunikace
 - není dodržena min. výška značky
 - nevyhovuje platným TP
 - poškozený apod.

Umístění

- před křižovatkou
- rozumí se před hranicí křižovatky

Barva písma

- černé písmo
 - červené písmo
- stávající dopravní značka (vyhovující, poškozená, starý typ ...)
 - nově navrhovaná značka

Barva buňky

- šedá barva buňky - jiný správce (ŘSD nebo SÚS) než objednatel (obec)



- bílá barva buňky - správce komunikace je objednatel (město, městys, obec)

Ostatní

- MK
 - ÚK
- místní komunikace
 - účelová komunikace