

Řád veřejného pohřebiště

Obec COTKYTLE jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb, o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001Sb. vydává v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona **řád veřejného pohřebiště** (dále jen řád) dle usnesení č.22/2003 ze dne 23.4.2003.

Čl.1

Úvodní ustanovení.

1. Řád upravuje provoz pohřebišť v obci COTKYTLE st. parc. č.200 a 383 v k.ú.Cotkytle a MEZILESÍ st. parc. č.577/2 a 155 v k.ú.Mezilesí.
2. Provozovatel pohřebišť zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 dst.2 zákona prostřednictvím provozovatele pohřebiště, jímž je ze zákona obec Cotkytle č.p. 3, 561 32, IČO:00278602.

Čl.2

Provozní doba pohřebiště.

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti je pondělí - neděle a to od 07.00 do 19.00 hodin.

Čl.3

Pořádek na pohřebišti.

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
6. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
7. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používat otevřeného ohně (svíček

- aj.) omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřbišť pít vodu z vodovodní výpusti. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřbiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřbiště.
 10. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřbišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
 11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřbiště, včetně nové výsadby zeleně, **bez jeho souhlasu.**
 12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřbišti je možné se souhlasem správce pohřbiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. a. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 13. Na pohřbišti je povoleno provádět jakékoli práce v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 14. Dozor nad pořádkem na pohřbišti provádí správce pohřbiště, kterým je starosta, popř. zaměstnanec obce.

Čl.4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřbišti.

Správce pohřbiště poskytuje zejména tyto služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřbiště včetně komunikace a okolní zeleně v areálu pohřbiště
- d) půjčování náradí
- e) zajišťování likvidace odpadu
- f) výkopové práce související s pohřbnictvím a exhumací dle smlouvy s oprávněnou osobou.

Čl.5

Povinnosti a činnost správce pohřbiště v souvislosti s nájmem hrobových míst.

1. Správce pohřbiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 8.
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřbiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřbiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřbiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřbiště a vznikne-li škoda, je správce pohřbiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

- 2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru rozměru. Nikdo nemá nárok na individuální **umístění mimo vymezený prostor**.

Čl.6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace.

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajištěním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použito takové rakve, která ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použito toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85m a to - celodubové nebo z jiných druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice podle navrhované právní úpravy přijímané v souvislosti se zrušením okresních úřadů).

Čl.7

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 10 let.

Dle přílohy č 1.

Čl.8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 800 mm.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difusní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30cm, v případě užití litého betonu nejméně 15cm a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě že bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min.50cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zalité betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
- 3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
 - zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - podmínky používání komunikací pohřebiště
 - způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - povinnost dozoru při výstavbě
 - průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
- 4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - způsoby a cyklus revizí hrobky
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
- 5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
- 6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Čl.9

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Čl.10

Zrušovací ustanovení

Tímto se ruší hřbitovní řád ze dne 30. 7. 1999 schválený usnesením č.21/1999 ze dne 4. 6. 1999.

Č.11

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyvěšení.

V Cotkytli 28. 4. 2003